

TALAJTERHELÉSI DÍJ BEVALLÁS

2020 évben a 2019 évről

I. rész

(Adózó tölti ki!)

Adóalany azonosító adatai

1. Név:.....
 Születési név:.....
 Születési hely: idő:.....
2. Címe (laccíme,
 székhelye):.....
 Irányítószám:.....Város/község:.....
utca,hsz.
3. Adóazonosító jele:, adószáma:
4. Ha nyugdíjas, akkor törzsszáma:.....
5. Bankszámla (pénzintézet) megnevezése:.....
 Számlaszám:.....

II. rész

A talajterhelési díj megállapítása

A talajterhelési díjjal érintett ingatlan címe:
 2111 Szada, utca.....sz. (.....hrs.)

I. Az adó alapjának megállapítása	
1. Vízmennyisége 2019. évben: - szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetén a méréssel igazolt felhasznált mennyiség:m ³	
- Átalánydíj alapján meghatározott vízmennyiség:m ³	m ³
2. Ivóvízvezeték hiba miatti szivárgás 2019. évben:	m ³
3. Mellékvízmérő (kerti csap) által mért locsolásra felhasznált vízmennyiség	m ³
4. Talajterhelési díj alapja: (1.sor-2.sor-3.sor)	m ³
5. Szennyvíztár.ból elszállított szennyv. mennyisége 2013.évben:	m ³
6. Talajterhelési díj korrigált alapja (1.sor-2.sor-3.sor-5.sor):	m ³
II. Talajterhelési díj kiszámítása	
7. Talajterhelési díj egységára	1200,-Ft/m³
8. Területérzékenységi szorzó:	1,5
9. Éves talajterhelési díj (6.sor×7.sor×8.sor)	Ft
III. 2019.évben a bevallással egy időben megfizetendő díj	
(meghatározott talajterhelési díj 100%-a.)Ft

Szada, 2020.hó.....nap

.....
 aláírás
 adózó vagy képviselője (meghatalmazottja)

Kitöltési útmutató

A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz. Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli. Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki külön jogszabályok szerint egyedi szennyvízelhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz és a kibocsátás közvetlen környezetében a kibocsátó által létesített megfigyelő objektumban a talajjal kapcsolatban lévő felszín alatti vízben a kibocsátó által évente vizsgált nitrát-, ammónium-, szulfát-, kloridtartalom egyik komponens tekintetében sem haladja meg 20%-kal a 2005. évben, illetve a közcsatorna üzembe helyezését követő hónapban végzett alapállapot-felmérés keretében mért értékeket. A felmérés eredményét a kibocsátó köteles öt évig megőrizni és ellenőrzés esetén az adóhatóság rendelkezésére bocsátani.

A 2019. évi vízfogyasztás alapján fizetendő talajterhelési díj bevallásának és befizetésének határideje a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény alapján: **2020. március 31.**

A mellékelt bevalláson a 2019. évi tényleges vízfogyasztás alapján kell megállapítani és befizetni a talajterhelési díj összegét.

Magyarázatok a bevallás egyes soraihoz:

- 1./ A bevallás első oldalán lévő bekeretezett rész az adóhatóság tölti ki, így üresen kell hagyni.
- 2./ A bevallás I. részét pontosan a személyi okmányoknak megfelelően kell kitölteni.
- 3./ A bevallás II. részének kitöltésekor a talajterhelési díjjal érintett ingatlan címét pontosan kell feltüntetni.

4./ Az adó alapjának megállapítása:

- **Víz mennyisége 2019. évben**, a szolgáltató által nyújtott víz esetén az adatokat a rendelkezésre álló számlák, illetve ezek hiányában a DMRV Zrt.-től kért igazolás, számlák alapján kell feltüntetni.
- **Az ivóvízvezeték hiba miatti szivárgás:**
Itt a 2019. évben történt csőtörés, egyéb szivárgás miatt igazoltan figyelembe veendő mennyiségeket lehet feltüntetni. A bevallott mennyiségről hivatalos, a DMRV Zrt.-által kiadott jegyzőkönyvvel, egyéb okirattal kell rendelkezni.
- **Locsolási célú felhasználás:**
A környezetvédelmi díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján a talajterhelési díj alapja csökkenthető a külön jogszabály szerint locsolás célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével.
- **A szennyvíztározóból elszállított szennyvíz mennyisége:**
A szennyvíztározóból elszállított víz mennyiségét csak a jogszabályoknak, illetve a helyi rendeletben meghatározott előírásoknak megfelelő szállítás esetén lehet figyelembe venni. A szállított mennyiséget számlával kell igazolni
- **A talajterhelési díj korrigált alapja**, a bevallásban feltüntetettek szerint kell kiszámolni.

5./ Talajterhelési díj kiszámítása.

A talajterhelési díj egységára: **1200.-Ft/m³**

A területi szorzó: **1,5**

2020. évben az éves díj **100 %-át** kell megfizetni.

A fentiek értelmében a 2019. évben Szada nagyközség közigazgatási területén a talajterhelési díj mértéke:

2019. január 1. naptól 2019. december 31. napig 1.200.-Ft x 1,5 = 1.800.-Ft/m³

6./ Fizetendő talajterhelési díj:

A bevallás III. részében kiszámított díjat kell befizetni 2020. március 31. napjáig a mellékelt befizetési csekken, illetve utalás esetén a **11742049-15391621-03920000 számú** talajterhelési díj beszedési számlára.

Bevalláshoz Mellékelni kell az alábbi bizonylatokat:

- a DMRV Zrt.-által szolgáltatott 2019. évi fogyasztott vízmennyiség számlamásolatokat, ezek hiányában a DMRV Zrt.-től kért éves vízfogyasztás igazolás másolatát
- a locsolás célra felhasznált mellékvízmérő (kerti csap) által fogyasztott vízmennyiség Igazolás másolatát
- a szennyvíztározóból elszállított mennyiség számlával igazolt másolatát