

## **Köztemető fejlesztési koncepció megvalósíthatóságának költségvizsgálata 2024 évre**

### *Fejlesztési javaslatok:*

#### **1 Mindenki keresztje:**

Az utóbbi években Szada is dinamikus fejlődő településsé vált. Egyre több ember költözik ide, akinek a halottjai messze innen vannak eltemetve. A régi szadai családok tagjai közül is többen nyugszanak idegen földben. Így az emberek nem mindig tudnak eljutni szeretteik, elődjük sírjához, hogy kegyeletüket leróhassák.

A temető területén kialakítandó központi kegyeleti hely lehetőséget ad arra, hogy az emberek távol nyugvó halottaikért imát mondjanak, gyertyát gyújtsanak. Erre a célra alkalmas terület a temető Corvin utcai bejárata és a ravatalozó épület közötti beépítetlen, füves terület út melletti sarok része. Könnyen megközelíthető, a bejárattól is jól látható hely.

Itt elhelyezhetők lennének a távol nyugvó halottakért gyújtott mécsesek és az emlékezés virágai



*Mindenki keresztje szemléltető példa*

## Műszaki tartalom:

Nagyjából 2,5 méter magas, letisztult formájú fából készült keresztet álmodtunk meg a Szadai Köztemetőjébe, ami összhangban van a Temetői nagykapu anyagával, stílusával és jellegével. A temető látogatói ezt a kegyhelyet látják meg először a temetőbe lépve, háttérben a ravatalozó épületével. Fontos, hogy a lehető leg tökéletesebben illeszkedjen a környezethez. A talapzat anyaghasználatában igyekszünk a ravatalozó kövezetéhez igazodni.

A kereszt körül kialakításra kerül egy kegytárgyak elhelyezésére szolgáló terület, illetve padok és szeméttároló edényzet is.

A könnyebb megközelíthetőség érdekében viacoloros burkolatot kap a terület, amelyet árnyékot adó fákkal és kisebb növényekkel szegélyezünk.

## Költségek részletezése:

	Mennyiség	Mennyiségi egység	Nettó egységár	Áfa	Bruttó
<b>Tervezés</b>	1	db	1 000 000 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft
<b>Térkövezés, földmunka</b>	1	db	1 685 040 Ft	454 961 Ft	2 140 000 Ft
<b>Kereszt</b>	1	db	600 000 Ft	162 000 Ft	762 000 Ft
<b>Talapzat</b>	1	db	500 000 Ft	135 000 Ft	635 000 Ft
<b>Parkosítás</b>	1	parcella	700 000 Ft	189 000 Ft	889 000 Ft
<b>Kültéri bútorok</b>	2	db	150 000 Ft	81 000 Ft	381 000 Ft
<b>Összesen:</b>					<b>5 807 000 Ft</b>

## 2 Szóró park:

A környék temetőiben egyelőre még nem jellemző szórásos szertartások bonyolítása, ezért ez hiánypótló megoldás lenne a térségben. Az elhunyt hamvasztása után a hamvait a temető erre kijelölt parcellában *vízszugaras vagy bemosatásos* technikával kerülnének elszórásra.

Az elhunyt hamvasztása után a hamvakat a temetőben az erre a célra kijelölt szóró-parkban helyeznénk örök nyugalomra úgynevezett vízbemosatásos technológiával. Ez azt jelenti, hogy a hamvak vízzel érintkezve kerülnek a szóró park talajára.

A szórásos temetés technikai kivitelezése úgy történik, hogy a hamvak egy speciálisan erre a célra gyártott szóró-urnában vannak elhelyezve, melyet egy mechanikai szerkezet a tengelye körül megforgat ezáltal az urnából a hamvak a centrifugális erő hatására kiszabadulnak. A szóró park szélét körbevevő vízoszlop, vízszugarak, vagy mesterséges patakok garantálják, hogy a hamvak nem kerülnek ki a szóró park területéről, hanem a jelen lévő víz hatására bemosódnak a talajba.

A szórás megkezdésekor elinduló vízfüggöny, vagy látványos vízszugarak következtében jelenleg ezt a szertartást nevezhetjük az egyik leginkább látványos temetési formának.

A hamvak szórásos temetése esetében az elhunyt nem hagy maga után sírhelyet, amelyet újra kellene váltani bizonyos időközönként a hátramaradt családtagoknak, nem szükséges sírkövet állíttatni, sőt nem is lehet, nagyszámú koszorú elhelyezésére sincs lehetőség, ezáltal elmondható, hogy nincs további anyagi kötelezettség. A temetés megrendelésekor a teljes temetési költség összege kifizetésre kerül. Igény esetén, ha a hozzátartozók mégis szeretnének valamilyen emléket állítani elhunyt szerettük részére, a szóró parknál emléktábla, illetve emlékoszlop felirat készítésére van lehetőség.

Szóró park kialakítására leg optimálisabb helyszín a 10-es parcella mögötti parkként jelölt terület. Itt elegendő hely van a szórás elvégzésére, a kopjafák állítására és a nézőtér kialakítására is. Viszonylag könnyen elérhető közművekkel.

***Szórópark szemléltető példák:***



*Zsolnay szórókút (Pécs)*



*Dísz-szórókút (Szentes)*



*Szóróparcella (Ózd)*



*Beltéri, templomi szórásos temetés (Érd)*

## Műszaki leírás:

Előzetes kutatások alapján arra jutottunk, hogy temetőnkben egy kisebb kapacitású szóró kút kialakítása célszerű, amelynek 3-4000 temetésre elegendő a tároló tartálya. A fenti 4 kép inspirációs lehetőségeket mutat be, a felszíni felépítmény tekintetében. A technológia mind a négy esetben ugyan az. A föld alatt kialakításra kerül a tároló tartály (összárium) helye. A föld fölötti felépítmény lehet egy képzőművészeti alkotás, mint ahogyan az első képen a Zsolnay kút, vagy egy Szadai jellegzetesség ihlette szobor, vagy oszlop, mint az utolsó képeken látható, víz nélkül működő ózdi illetve érdi példák.

A felszíni felépítmény tekintetében fontos végiggondolni, hogy míg a száraz szórások évszaktól függetlenül üzemeltethető, addig a vízbemosásos szórókutak csak április közepétől, november 1-ig használhatók.

A hamvak szórása útján történő temetés esetén az elhunyt neve, illetve születésének és halálának éve a szórókút melletti emlékhelyen táblán feltüntethető.

A szórásos temetkezésnél a hamvak nem exumálhatók, ezért ebben az esetben minden közeli hozzátartozónak szükséges arról nyilatkoznia, hogy egyet ért ezzel a temetési móddal.

Ennél a temetkezési formánál a karbantartás teljes egészében az üzemeltető feladata és a sírhelyet sem kell újra váltani, ez egyszeri díj.

## Költségek részletezése:

Megnevezés	Mennyiség	Mennyiségi egység	Nettó egységár	Áfa	Bruttó
<i>Tervezés</i>	1	db	2 000 000 Ft	0	2 000 000 Ft
<i>Alépítmény betonozása</i>	1	db	1 500 000 Ft	405 000 Ft	1 905 000 Ft
<i>Földmunka</i>	2	db	500 000 Ft	270 000 Ft	1 270 000 Ft
<i>Felépítmény gyártása</i>	1	db	5 000 000 Ft	1 350 000 Ft	6 350 000 Ft
<i>Technológia gyártása</i>	1	db	2 000 000 Ft	540 000 Ft	2 540 000 Ft
<i>Vízhálózat fejlesztése</i>	1	db	700 000 Ft	189 000 Ft	889 000 Ft
<i>Elektromos hálózat fejlesztése</i>	1	db	500 000 Ft	135 000 Ft	635 000 Ft
<i>Tartály gyártása</i>	1	db	2 000 000 Ft	540 000 Ft	2 540 000 Ft
<i>Térkő</i>	300	m <sup>2</sup>	4 500 Ft	364 500 Ft	1 714 500 Ft
<i>Szegély</i>	200	db	1 500 Ft	81 000 Ft	381 000 Ft
<i>Beton</i>	4	m <sup>3</sup>	30 000 Ft	32 400 Ft	152 400 Ft
<i>Murva</i>	30	m <sup>3</sup>	15 000 Ft	121 500 Ft	571 500 Ft
<i>Besöprő homok</i>	30	zsák	2 000 Ft	16 200 Ft	76 200 Ft
<i>Bazalt</i>	6	m <sup>3</sup>	15 000 Ft	24 300 Ft	114 300 Ft
<i>Szállítási ktg</i>	2	út	50 000 Ft	27 000 Ft	127 000 Ft
<i>Parkosítás</i>	1	parcella	700 000 Ft	189 000 Ft	889 000 Ft
<i>Kültéri bútorok</i>	2	db	150 000 Ft	81 000 Ft	381 000 Ft
<i>Emlékhely kialakítása</i>	1	db	1 000 000 Ft	270 000 Ft	1 270 000 Ft
<b>Összesen:</b>					<b>23 805 900 Ft</b>